



**CYCLONE**



## SCOOTER

08



RT1

10



RT2

12



RT3S

## NAKED

16



BATTLO

## CUSTOM

20



RA2

22



RA125+

24



RA600

## TRAIL

28



CARRERA

30



RX1 PRO

32



RX600

34



RX6

**“DESDE SU  
CREACIÓN, NUNCA  
HA SIDO SOLO  
UN MEDIO DE  
TRANSPORTE:  
LA GAMA DE  
PRODUCTOS ESTÁ  
EN CONSTANTE  
EVOLUCIÓN,  
INTERACCIÓN Y  
DESARROLLO”**



## ¡UNA LEYENDA!

Con raíces que se remontan a más de un siglo, Cyclone es una marca de motocicletas heredada de la legendaria historia de los Estados Unidos. Fundada en 1914, destacó inmediatamente por su espíritu innovador y la excelencia tecnológica de sus motores, y hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial fue aclamada como «la motocicleta más rápida del mundo» en su época.

Ganó los campeonatos nacionales estadounidenses de 5 y 10 millas, superando a todas sus rivales más aclamadas, como Harley-Davidson e Indian, y batió el récord mundial de velocidad en tierra en una milla para una motocicleta de producción, creando el mito del «Demonio Amarillo de la Velocidad (Yellow Speed Demon)».

Hoy, esta leyenda renace bajo el amparo del Grupo Industrial Zonsen, fundado en 1982 por el visionario Sr. Zuo Zongshen. Gracias a su liderazgo, el grupo se ha convertido en el mayor fabricante de motocicletas de China, combinando tradición, tecnología e innovación para dar nueva vida a la marca Cyclone, ahora posicionada en el segmento medio/alto de gama, con modelos que rinden homenaje al pasado mientras miran hacia el futuro.

Su legado de velocidad y potencia perdura y, en 2024, la historia continúa con un nuevo capítulo: Zonsen Cyclone.

## ZONSEN EM NÚMEROS

- + 27.000**  
COLABORADORES
- + 1.000.000**  
MOTOS PRODUCIDAS ANUALMENTE
- + 4.000.000**  
MOTORES PRODUCIDOS ANUALMENTE
- + 5.580 MILLONES**  
VOLUMEN DE FACTURACIÓN (DÓLARES)
- + 86 PAÍSES**  
RED DE VENTAS INTERNACIONAL

# EL MAYOR FABRICANTE DE MOTOCICLETAS DE CHINA Y LA ÚNICA MARCA CHINA EN EL TOP 10 MUNDIAL



1996

## ZONSEN

Producción de la primera motocicleta de Zonsen Automobiles: el punto de partida de una historia de innovación sobre dos ruedas.

2004

## TECNOLOGÍA

Reconocimiento del Centro Tecnológico de Zonsen como Centro Tecnológico Empresarial de nivel estatal, destacando la excelencia en investigación y desarrollo.

2005

## PRODUCCIÓN

Desarrollo de la primera línea de producción flexible en China, que integra el montaje y la inspección automatizados, lo que supone un avance significativo en la eficiencia industrial.

2016

## CYCLONE

Zonsen Automobile fabricó su primera motocicleta, lo que marcó el inicio de una trayectoria de innovación en el sector de las dos ruedas.

2025



2018

## ASOCIACIÓN

Asociación estratégica con Ricardo, una de las cuatro mayores empresas mundiales de diseño de motores, para el desarrollo conjunto de modelos Cyclone de cilindrada media y grande.

2020

## AGV

Inicio de la producción de la primera línea inteligente AGV dedicada a motocicletas de gran cilindrada, reforzando el compromiso con la automatización y la calidad.

2022

## 40.º ANIV.

El Grupo Zonsen celebró su 40.º aniversario con la Exposición Global Online «Conducción Apasionada», destacando cuatro décadas de innovación y más de 20 millones de usuarios.

2024

## EUROPA

La adquisición de LONCIN convirtió al Grupo Zonsen en el mayor fabricante de motocicletas de China. Entrada oficial de Cyclone en el mercado europeo a través del Grupo Multimoto, en España y Portugal.

## RÉCORD MUNDIAL EN SUBASTA

Cyclone se ha ganado un lugar destacado en la historia del motociclismo, habiendo sido reconocida por la prensa especializada como una de las cinco marcas de motocicletas más coleccionables del mundo, y se encuentra en el TOP 1 de las motocicletas más caras en subasta en todo el mundo, alcanzando un récord de 1.320.000 dólares por la Cyclone V-Twin de 1915.

The background of the image is a blurred landscape of trees and a road, creating a sense of speed and movement.

GAMA  
*SCOOTER*

The text "GAMA" is in white, uppercase, sans-serif font. The word "SCOOTER" is in a large, red, italicized, cursive font. The two words are stacked vertically, with "SCOOTER" positioned below "GAMA".



# SCOOTER RT1

## MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,  
2 válvulas, refrigeración líquida, OHC

## CILINDRADA

125 **cm<sup>3</sup>**

## POTENCIA MÁXIMA

11,69 **CV** / 8.740 **rpm**

## PAR MÁXIMO

11,7 **Nm** / 6.750 **rpm**



INCLUYE TOP CASE SHAD SH33

### FRENOS ABS + TCS

Conduzca con confianza en cualquier condición. El sistema de frenos ABS (sistema antibloqueo) combinado con el TCS (control de tracción) garantiza una mayor estabilidad y seguridad, incluso en superficies resbaladizas o frenadas bruscas.



### CÁMARA DELANTERA

Graba todos los momentos de tu viaje. La cámara frontal con una resolución de 1080p te permite grabar tus recorridos diarios, lo que resulta útil tanto por motivos de seguridad como para recordar las mejores aventuras en la carretera.

### PANTALLA LCD A COLOR

Información siempre visible y fácil de leer. Con un diseño moderno e intuitivo, el moderno panel digital en color garantiza una excelente visibilidad en cualquier condición de luminosidad, ya sea de día, de noche o bajo la luz solar directa.



### DETALLES

- ILUMINACIÓN FULL LED
- FRENOS ABS + TCS
- PANTALLA LCD A COLOR
- CÁMARA DELANTERA
- KEYLESS START-STOP
- ESPACIO PARA CASCO JET
- NEUMÁTICOS TUBELESS
- TOP CASE SHAD SH33



VERDE AZULADO BRILLO

BLANCO BRILLO

NEGRO MATE

# SCOOTER RT2



## MOTOR

*Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC*

## CILINDRADA

*289 cm<sup>3</sup>*

## POTENCIA MÁXIMA

*24 CV / 7.000 rpm*

## PAR MÁXIMO

*24,5 Nm / 6.750 rpm*

### FRENOS ABS + TCS

Conducción más segura y controlada. El sistema de frenos ABS evita que las ruedas se bloqueen en frenadas bruscas, mientras que el control de tracción (TCS) ayuda a mantener la adherencia al acelerar, garantizando la estabilidad en diferentes tipos de pavimento.



### CÁMARA DELANTERA Y TRASERA

Graba todos los momentos de tu conducción. Las cámaras integradas delante y detrás registran el recorrido en tiempo real, aumentando la seguridad y permitiéndote guardar tus viajes con calidad y discreción.

### TFT + MIRROR LINK

Tecnología siempre a mano. La pantalla TFT en color permite emparejar el smartphone a través de Mirror Link para visualizar fácilmente la navegación, las llamadas y otras funciones, todo ello sin apartar la vista de la carretera.



### DETALLES

- ILUMINACIÓN FULL LED
- FRENOS ABS + TCS
- PANTALLA TFT + MIRROR LINK
- CÁMARA DELANTERA Y TRASERA
- MANDOS RETROILUMINADOS
- KEYLESS
- SUSPENSIÓN AJUSTABLE
- ESPACIO PARA CASCO INTEGRAL
- SOPORTE PARA TOP CASE
- PANTALLA AJUSTABLE
- NEUMÁTICOS TUBELESS



NEGRO MATE

# **SCOOTER** **RT3S**

## MOTOR

*Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC*

## CILINDRADA

**289 cm<sup>3</sup>**

## POTENCIA MÁXIMA

**24 CV / 7.000 rpm**

## PAR MÁXIMO

**24,5 Nm / 6.750 rpm**



## ABS BOSCH

Frenada precisa y segura en todas las condiciones. El sistema ABS de Bosch garantiza un mayor control y estabilidad, reduciendo el riesgo de bloqueo de las ruedas incluso en frenadas bruscas o en pavimento mojado.



## PANTALLA AJUSTABLE

Comodidad ajustable con un solo toque. La visera eléctrica permite subir o bajar la pantalla frontal automáticamente, adaptándose rápidamente a las condiciones de conducción y aumentando la protección contra el viento.

## TFT + MIRROR LINK

Tecnología siempre a mano. La pantalla TFT en color permite emparejar el smartphone a través de Mirror Link para acceder fácilmente a la navegación, las llamadas y otras funciones, todo ello sin apartar la vista de la carretera.



## DETALLES

- ILUMINACIÓN FULL LED
- FRENIOS ABS
- PANTALLA TFT + MIRROR LINK
- MANDOS RETROILUMINADOS
- KEYLESS
- PANTALLA AJUSTABLE ELÉCTRICAMENTE
- SUSPENSIÓN AJUSTABLE
- SOPORTE PARA TOP CASE
- ESPACIO PARA CASCO INTEGRAL
- NEUMÁTICOS TUBELESS



GRIS BRILLO

NEGRO MATE

GAMA  
*NAKED*



# NAKED BATTLO



#### MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC

#### CILINDRADA

125 cm<sup>3</sup>

#### POTENCIA MÁXIMA


15 CV / 9.500 rpm

#### PAR MÁXIMO

11 Nm / 7.500 rpm

## MÁS POTENCIA

Más potencia permite un mejor rendimiento. El nuevo motor de 15 cv ofrece una respuesta más energética, una aceleración suave y una mayor eficiencia, ideal para una conducción dinámica y segura.



## FRENOS ABS

Mayor seguridad en todas las frenadas. El sistema ABS evita el bloqueo de las ruedas, garantizando el control y la estabilidad y reduciendo el riesgo de bloqueo de las ruedas incluso en frenadas bruscas o en pavimento mojado.

## PANTALLA LCD A COLOR

Información siempre visible y fácil de leer. Con un diseño moderno e intuitivo, el moderno panel digital en color garantiza una excelente visibilidad en cualquier condición de luminosidad, ya sea de día, de noche o bajo la luz solar directa.



## DETALLES

- MOTOR DE 15CV
- REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
- ILUMINACIÓN FULL LED
- FRENOS ABS
- HORQUILLA INVERTIDA
- ESCAPE DEPORTIVO
- PANTALLA DIGITAL LCD A COLOR
- NEUMÁTICOS TUBELESS
- BATERÍA AGM



ROJO



NEGRO



GAMA  
*CUSTOM*



# CUSTOM RA2



## MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración de aire, OHC

## CILINDRADA

125 cm<sup>3</sup>

## POTENCIA MÁXIMA

12,64 CV / 9.500 rpm

## PAR MÁXIMO

10 Nm / 8.000 rpm

### PANTALLA LCD A COLOR

Con un diseño moderno e intuitivo, la pantalla LCD a color ofrece toda la información esencial con una excelente visibilidad, incluso bajo la luz solar directa. Una interfaz clara y elegante que mejora la experiencia de conducción.



### DETALLES

- ILUMINACIÓN FULL LED
- PANTALLA LCD A COLOR
- LLANTAS DE RADIOS
- FRENIOS CBS
- NEUMÁTICOS TUBELESS



### ILUMINACIÓN FULL LED

La tecnología Full LED garantiza una iluminación más potente, eficiente y duradera. Además de mejorar la visibilidad en todas las condiciones, le da a la moto un aspecto llamativo y contemporáneo.

### COMODIDAD

Diseñada para absorber las irregularidades del asfalto, la suspensión ofrece un equilibrio ideal entre comodidad y estabilidad. Ya sea en la ciudad o en viajes largos, cada trayecto se vuelve más suave y agradable.



GRIS MATE



NEGRO MATE

# CUSTOM RA125+



## MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC

## CILINDRADA

125 *cm<sup>3</sup>*

## POTENCIA MÁXIMA

15 *CV* / 10.000 rpm

## PAR MÁXIMO

11 *Nm* / 9.000 rpm

### PANTALLA LCD A COLOR

Información siempre visible y fácil de leer. Con un diseño moderno e intuitivo, el moderno panel digital en color garantiza una excelente visibilidad en cualquier condición de luminosidad, ya sea de día, de noche o bajo la luz solar directa.



### DETALLES

- MOTOR DE 15CV
- REFRIGERACIÓN LÍQUIDA
- ILUMINACIÓN FULL LED
- FRENIOS ABS + TCS
- LLANTAS DE RADIOS
- PANTALLA LCD DIGITAL A COLOR
- NEUMÁTICOS TUBELESS



### FRENIOS ABS + TCS

Conduzca con confianza en cualquier condición. El sistema de frenos ABS (sistema antibloqueo) combinado con el TCS (control de tracción) garantiza una mayor estabilidad y seguridad, incluso en superficies resbaladizas o frenadas bruscas.

### MÁS POTENCIA

Más potencia permite un mejor rendimiento. Equipado con un motor de 15 CV, este modelo ofrece una entrega de potencia lineal y progresiva, ideal para una conducción ágil y eficiente tanto en entornos urbanos como en carretera.



BLANCO/VERDE

NEGRO MATE

# CUSTOM RA600



#### MOTOR

*2 cilindros en línea, 4 tiempos,  
8 válvulas, refrigeración líquida, DOHC*

#### CILINDRADA

*550 cm<sup>3</sup>*

#### POTENCIA MÁXIMA

*Versión Full: 59,16 CV / 8.500 rpm*

*Versión A2: 47,5 CV / 8.500 rpm*

#### PAR MÁXIMO

*Versión Full: 55 Nm / 6.500 rpm*

*Versión A2: 45 Nm / 6.500 rpm*

## PANTALLA MODERNA Y COLORIDA

Con una pantalla a color de alta definición, tendrás toda la información al alcance de la mano en un panel moderno y fácil de leer. Diseño sofisticado y funcionalidad premium para acompañarte con estilo en cada kilómetro.



## FRENOS ABS + TCS

Confianza total en cualquier situación. Equipado con sistema de frenos ABS y control de tracción (TCS), garantiza seguridad y estabilidad incluso en las condiciones más exigentes. Dominio absoluto de la carretera, con control al alcance de la mano.



## DETALLES

- **ABS DE DOBLE CANAL**
- **FRENOS J. JUAN**
- **PANTALLA DIGITAL LCD A COLOR**
- **FRENOS ABS + CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)**
- **ILUMINACIÓN FULL LED**
- **ASENTO DOBLE**
- **LIMITABLE A 47,5CV (CARNET A2)**



VERDE BRILLO

NEGRO BRILLO



GAMA  
*TRAIL*



# TRAIL CARRERA



## MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración de aire, OHC

## CILINDRADA

125 cm<sup>3</sup>

## POTENCIA MÁXIMA

12,64 CV / 9.000 rpm

## PAR MÁXIMO

10,2 Nm / 8.500 rpm

### PANTALLA LCD A COLOR

Lectura rápida y clara en cualquier pista. La pantalla LCD en color muestra toda la información esencial con un excelente contraste, incluso bajo un sol intenso, ideal para quienes disfrutan explorando sin perder el control.



### PROTECTORES DE MANOS

Más que un estilo todoterreno, las protecciones para las manos protegen contra ramas y otros impactos. Un detalle esencial para quienes no se quedan solo en el asfalto.

### ILUMINACIÓN FULL LED

Visibilidad total en todas las aventuras. Con iluminación Full LED delante y detrás, ganas más seguridad en caminos con poca luz y destaca con un look moderno y robusto.



### DETALLES

- LLANTAS DE RADIOS 17"/19"
- FRENIOS CBS
- ILUMINACIÓN FULL LED
- PANTALLA DIGITAL LCD
- ENTRADA USB

### VERSIONES

- STANDARD
- URBAN - INCLUYE TOP CASE
- EXPLORER - INCLUYE TOP CASE, MALETAS LATERALES Y PROTECTORES ANTICAÍDA



GRIS BRILLO

NEGRO BRILLO

# TRAIL RX1 PRO



#### MOTOR

Monocilíndrico, 4 tiempos,  
4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC

#### CILINDRADA

125 cm<sup>3</sup>

#### POTENCIA MÁXIMA

15 CV / 9.500 rpm

#### PAR MÁXIMO

11 Nm / 7.500 rpm

## PANTALLA LCD A COLOR

Información siempre visible y fácil de leer. Con un diseño moderno e intuitivo, el moderno panel digital en color garantiza una excelente visibilidad en cualquier condición de luminosidad, ya sea de día, de noche o bajo la luz solar directa.



## KIT COMPLETO

Listo para la aventura. Incluye barras de protección, 2 maletas laterales y baúl trasero, con gran capacidad de almacenamiento y diseño integrado, ideal para viajes largos o uso diario con total practicidad.

## ABS + TCS

Conducción más segura y controlada. El sistema de frenos ABS evita que las ruedas se bloquen en frenadas bruscas, mientras que el control de tracción (TCS) ayuda a mantener la adherencia al acelerar, garantizando la estabilidad en diferentes tipos de pavimento.



## DETALLES

- ILUMINACIÓN LED (INTERMITENTES Y LUCES DE POSICIÓN)
- FRENOS ABS + TCS
- PANTALLA DIGITAL A COLOR

## INCLUYE

- TOP CASE, MALETAS LATERALES Y PROTECTORES ANTICAÍDAS



AZUL



VERDE



NEGRO MATE

# TRAIL RX600



#### MOTOR

*2 cilindros en linea, 4 tiempos,  
8 válvulas, refrigeración líquida, DOHC*

#### CILINDRADA

*550 cm<sup>3</sup>*

#### POTENCIA MÁXIMA

*Versión Full: 59,16 CV / 8.500 rpm*

*Versión A2: 47,5 CV / 8.500 rpm*

#### PAR MÁXIMO

*Versión Full: 55 Nm / 6.500 rpm*

*Versión A2: 45 Nm / 6.500 rpm*

### TFT + MIRROR LINK

El equipamiento de serie incluye pantalla TFT con Mirror Link, indicador de consumo medio e instantáneo, sensor de presión de los neumáticos (TPMS) y sistema de frenado ABS con control de tracción (TCS), lo que garantiza tecnología, seguridad y conectividad en cada viaje.



### FRENOS ABS + TCS

Con una combinación de frenos de alto rendimiento, doble disco delantero, ABS de última generación y control de tracción (TCS), esta moto garantiza una frenada precisa y un control total, incluso en superficies resbaladizas o durante maniobras exigentes.



### VERSIONES

- **STANDARD**
- **URBAN** - incluye top case de aluminio
- **EXPLORER** - incluye top case y maletas laterales de aluminio

### DETALLES

- **ILUMINACIÓN FULL LED**
- **FRENOS ABS + TCS**
- **DESCONECTABLE**
- **TFT + MIRROR LINK**
- **MANDOS RETROILUMINADOS**
- **SUSPENSIONES AJUSTABLES**
- **LLANTAS DE RADIOS**
- **PROTECTORES ANTICAÍDA**
- **LIMITABLE A 47,5CV (CARNET A2)**



AZUL



BLANCO



NEGRO

# TRAIL RX6



#### MOTOR

*2 cilindros en linea, 4 tiempos,  
8 válvulas, refrigeración líquida, DOHC*

#### CILINDRADA

*650 cm<sup>3</sup>*

#### POTENCIA MÁXIMA


*70,72 CV / 8.500 rpm*

#### PAR MÁXIMO

*62 Nm / 7.000 rpm*

### TFT + MIRROR LINK

El equipamiento de serie incluye pantalla TFT con Mirror Link, indicador de consumo medio e instantáneo, sensor de presión de los neumáticos (TPMS) y sistema de frenado ABS con control de tracción (TCS), lo que garantiza tecnología, seguridad y conectividad en cada viaje.



### SUSPENSIÓN KYB

Comodidad y estabilidad superiores. Las suspensiones KYB garantizan una respuesta eficaz en diferentes tipos de terreno, lo que ofrece una conducción más suave, controlada y cómoda.

### FRENOS J. JUAN

Frenadas seguras y precisas. El sistema J.Juan, combinado con el ABS, ofrece potencia, control y estabilidad en todas las situaciones, evitando el bloqueo de las ruedas incluso en frenadas bruscas o en superficies resbaladizas.



### DETALLES

- ILUMINACIÓN FULL LED
- FRENOS ABS
- FRENOS J.JUAN
- PANTALLA TFT + MIRROR LINK
- MANDOS RETROILUMINADOS
- SUSPENSIONES AJUSTABLES KYB
- LLANTAS DE ALUMINIO
- NEUMÁTICOS TUBELESS



THE  
POWER  
TO  
INSPIRE  
YOU





## SCOOTER

## NAKED

## CUSTOM

					
	<b>RT1</b>	<b>RT2</b>	<b>RT3S</b>	<b>BATTLO</b>	<b>RA2</b>
<b>MOTOR</b>	Monocilíndrico, 4 tiempos, 2 válvulas, refrigeración líquida, OCH	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración de aire, OHC
<b>CILINDRADA</b>	125 cm <sup>3</sup>	289 cm <sup>3</sup>	289 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>	125 cm <sup>3</sup>
<b>DIÁMETRO POR CARRERA</b>	52,4 x 57,9 mm	77 x 62 mm	77 x 62 mm	58 x 47 mm	57,3 x 48,4 mm
<b>POTENCIA MÁXIMA</b>	11,69 CV / 8.740 RPM	24 CV / 7.000 RPM	24 CV / 7.000 RPM	15 CV / 9.500 RPM	12,64 CV / 9.500 RPM
<b>PAR MÁXIMO</b>	11,7 NM / 6.750 RPM	24,5 NM / 6.750 RPM	24,5 NM / 6.750 RPM	11 NM / 7.500 RPM	10 NM / 8.000 RPM
<b>ARRANQUE</b>	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
<b>SUSPENSIÓN</b>	D: Horquilla con barras de 33 mm de diámetro y 95 mm de recorrido T: Amortiguador doble regulable en precarga con 91 mm de recorrido	D: Horquilla hidráulica con barras de 35 mm de diámetro T: Amortiguador doble regulable en precarga con 90 mm de recorrido	D: Horquilla hidráulica con barras de 35 mm de diámetro y 120 mm de recorrido T: Amortiguador doble regulable en precarga con 90 mm de recorrido	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 110 mm de recorrido T: Amortiguador único regulable en precarga	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 134 mm de recorrido T: 2 amortiguadores hidráulicos con 60 mm de recorrido
<b>FRENOS</b>	D: DISCO T: DISCO	D: DISCO T: DISCO	D: DISCO T: DISCO	D: DISCO T: DISCO	D: DISCO T: DISCO
<b>ABS &amp; CBS &amp; TCS</b>	ABS + TCS	ABS + TCS	ABS + TCS	ABS BOSCH	CBS
<b>NEUMÁTICOS</b>	D: 100/80-14 T: 120/70-14	D: 110/80-14 T: 140/60-13	D: 120/70-15 T: 140/60-14	D: 100/80-17 T: 140/70-17	D: 90/90-18 T: 130/90-15
<b>DIMENSIONES (LxAxA)</b>	1.926 x 766 x 1.230 mm	2.110 x 810 x 1.365 mm	2.165 x 767 x 1.395 mm	2.030 x 800 x 1.070 mm	2.060 x 835 x 1.105 mm
<b>DISTANCIA ENTRE EJES</b>	1.337 mm	1.400 mm	1.525 mm	1.350 mm	1.380 mm
<b>ALTURA DEL ASIENTO</b>	770 mm	780 mm	780 mm	765 mm	715 mm
<b>PESO</b>	142 kg	183 kg	201 kg	149 kg	144 kg
<b>DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE</b>	9 litros	12 litros	17 litros	13 litros	13 litros
<b>COLORES</b>	VERDE / NEGRO / BLANCO	NEGRO	NEGRO / GRIS	ROJO / NEGRO	NEGRO / GRIS

**CUSTOM****TRAIL**

					
<b>RA125+</b>	<b>RA600</b>	<b>CARRERA</b>	<b>RX1 PRO</b>	<b>RX600</b>	<b>RX6</b>
Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	2 Cilindros en línea, 4 tiempos, 8 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración a de aire, OHC	Monocilíndrico, 4 tiempos, 4 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	2 Cilindros en línea, 4 tiempos, 8 válvulas, refrigeración líquida, DOHC	2 Cilindros en línea, 4 tiempos, 8 válvulas, refrigeración líquida, DOHC
125 cm3	550 cm3	125 cm3	125 cm3	550 cm3	650 cm3
58 x 47 mm	72 x 67,6 mm	57,3 x 48,4 mm	58 x 47 mm	72 x 67,6 mm	82 x 61,5 mm
15 CV / 10.000 RPM  (VERSIÓN A2) 47,5 CV / 8.500 RPM	59,16 CV / 8.500 RPM  (VERSIÓN A2) 47,5 CV / 8.500 RPM	12,64 CV / 9.000 RPM	15 CV / 9.500 RPM	59,16 CV / 8.500 RPM  (VERSIÓN A2) 47,5 CV / 8.500 RPM	70,2 CV / 8.500 RPM
11 NM / 9.000 RPM  (VERSIÓN A2) 45 NM / 6.500 RPM	55 NM / 6.500 RPM  (VERSIÓN A2) 45 NM / 6.500 RPM	10,2 NM / 8.500 RPM	11 NM / 7.500 RPM	55 NM / 6.500 RPM  (VERSIÓN A2) 45 NM / 6.500 RPM	62 NM / 7.000 RPM
ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO	ELÉCTRICO
D: Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 135 mm de recorrido  T: Amortiguador doble regulable en precarga con 62 mm de recorrido	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 31 mm de diámetro y 130 mm de recorrido  T: Monoamortiguador central	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 31 mm de diámetro y 130 mm de recorrido  T: Monoamortiguador central	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 37 mm de diámetro y 120 mm de recorrido  T: Amortiguador único regulable en precarga	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 41 mm de diámetro y 130 mm de recorrido  T: Amortiguador central único ajustable en precarga y extensión hidráulica	D: Horquilla telescópica invertida con barras de 41 mm de diámetro y 130 mm de recorrido  T: Amortiguador central hidráulico ajustable en precarga y extensión
D: DISCO T: DISCO	D: DISCO DOBLE T: DISCO	D: DISCO T: DISCO	D: DISCO T: DISCO	D: DISCO DOBLE T: DISCO	D: DISCO DOBLE T: DISCO
ABS	ABS + TCS	CBS	ABS + TCS	ABS + TCS	ABS
D: 110/80-18 T: 140/90-15	D: 130/90-16 M/C T: 150/80-16 M/C	D: 90/90-19 T: 110/90-17	D: 100/90-18 T: 130/80-17	D: 110/80R19 T: 150/70R17	D: 120/70ZR17 T: 160/60ZR17
2.159 x 800 x 1.123 mm	2.190 x 855 x 1.115 mm	2.050 x 920 x 1.340 mm	2.098 x 822 x 1.280 mm - s/ maletas 2.116 x 822 x 1.285 mm - c/ maletas	2.180 x 870 x 1.399 mm - s/ maletas 2.230 x 990 x 1.399 mm - c/ maletas	2.176 X 868 X 1.395 mm
1.460 mm	1.510 mm	1.340 mm	1.375 mm	1.425 mm	1.450 mm
745 mm	725 mm	820 mm	780 mm	820 mm	820 mm
153 kg	198 kg	141 kg	164 kg	219 kg s/ maletas 227 kg c/ maletas	244 kg
15 litros	14,5 litros	16 litros	14 litros	18 litros	20 litros
NEGRO / BLANCO	NEGRO / VERDE	NEGRO / GRIS	NEGRO / VERDE / AZUL	NEGRO / AZUL / BLANCO	ROJO



# CYCLONE

Las imágenes pueden no corresponder con la realidad. Los colores reales pueden diferir de los que se muestran en este catálogo. Cyclone se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas, el equipamiento, los accesorios y los colores sin previo aviso.




Cyclone Motor España



cyclonemotor\_es



cyclone-motor.eu/es



 Multimoto